

令和 8 年度指定管理者制度運用委員会における評価（公募施設 4 0 施設）

施設の名称		指定管理者名	令和 7 年度利用者アンケート 「施設に対する全般的な満足度」の 「非常に満足」、「満足」の割合	制度運用委員会 評価点数	制度運用委員会 評価	制度運用委員会の意見
1	新道福祉交流センター	県央障害者自立センター	84. 1%	2. 04	B (適正)	障害者スポーツ指導員を常時配置し、利用者が安全安心に利用できる環境が整えられており利用者サービスの向上につながっていることから適正であると判断する。
2	西諫早ふれあい広場	諫早市施設管理公社	80. 3%	2. 14	B (適正)	水泳プール安全管理講習会に参加し、安全管理に係る職員研修を実施しているとともに、有資格者の巡回による点検を実施し施設の安全管理に努め、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
3	長田いこいの広場	諫早市施設管理公社	58. 1%	2. 14	B (適正)	水泳プール安全管理講習会や遊具の安全に関する講習会に参加し、安全管理に係る職員研修を実施しているとともに、有資格者の巡回による点検を実施し施設の安全管理に努め、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
4	中央ふれあい広場	諫早市施設管理公社	85. 4%	2. 14	B (適正)	水泳プール安全管理講習会や遊具の安全に関する講習会に参加し、安全管理に係る職員研修を実施しているとともに、有資格者の巡回による点検を実施し施設の安全管理に努め、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
5	小野ふれあい広場	諫早市施設管理公社	82. 0%	2. 09	B (適正)	職員が遊具の安全に関する講習会に参加し、設備等の日常的な点検を行うとともに、有資格者の巡回による点検を実施し、施設の安全管理に努めており、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
6	小栗ふれあい広場	諫早市施設管理公社	97. 0%	2. 14	B (適正)	有資格者の巡回による点検を実施し、施設の安全管理に努めるとともに、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われている。また、利用者満足度が非常に高く、適切な接遇が徹底されていることから適正であると判断する。
7	いいもり月の丘温泉	諫早市施設管理公社	76. 8%	2. 14	B (適正)	水泳プール安全管理講習会に参加し、歩行湯の安全管理に係る職員研修を実施しているとともに、緊急を要する修繕に迅速に対応するなど、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
8	千拓の里	県央企画	70. 6%	2. 09	B (適正)	地元企業や団体等と連携したイベントの実施等を通じて市民サービスの向上に努めている。結果的に利用者数が事業計画より増加しており、適正な管理運営が行われていると判断する。

令和 8 年度指定管理者制度運用委員会における評価（公募施設 4 0 施設）

施設の名称		指定管理者名	令和 7 年度利用者アンケート 「施設に対する全般的な満足度」の 「非常に満足」、「満足」の割合	制度運用委員会 評価点数	制度運用委員会 評価	制度運用委員会の意見
9	高城会館	諫早市施設管理公社	75. 4%	2. 09	B (適正)	有資格者の巡回による点検を実施し、施設の安全管理に努めるとともに、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
10	つくば倶楽部	諫早市施設管理公社	66. 7%	2. 05	B (適正)	有資格者の巡回による点検を実施し、施設の安全管理に努めており、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
11	いこいの森たかき	クリエイト・レストランツ	58. 1%	2. 00	B (適正)	職員研修を頻繁に実施するなど、施設の安全安心な運営に努めており、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。ただし、利用者数や施設の稼働率については、コロナ禍以降回復しているところではあるが、利用者数が伸び悩んでいるところについては努力が必要であると判断する。
12	諫早文化会館	諫早青年会議所	64. 7%	2. 04	B (適正)	施設の安全管理に努めるとともに、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われている。また、自主事業の実施により、住民サービスの向上が図られており、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
13	諫早市中央体育館	諫早市施設管理公社	50. 0%	2. 14	B (適正)	早朝開館に対応するなどサービス向上に努めるとともに、有資格者の巡回による点検の実施、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど施設の安全管理に努めており、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
14	諫早市体育館		48. 7%			
15	諫早市武道館		43. 5%			
16	諫早市小野体育館		75. 8%			
17	諫早市小野島グラウンド		57. 1%			
18	諫早市弓道場		31. 3%			
19	諫早市ゲートボール場		75. 0%			
20	諫早市多良見体育センター		54. 2%			

令和 8 年度指定管理者制度運用委員会における評価（公募施設 4 0 施設）

施設の名称		指定管理者名	令和 7 年度利用者アンケート 「施設に対する全般的な満足度」の 「非常に満足」、「満足」の割合	制度運用委員会 評価点数	制度運用委員会 評価	制度運用委員会の意見
21	諫早市森山スポーツ交流館	長崎陸上競技協会	66. 9%	2. 22	B (適正)	早朝会館の実施、多様な自主事業の実施など、サービスの向上が図られており、利用者数も昨年度より 1 万人以上増えている。また、地域の祭り・イベントを同時開催するなど地域の活性化に寄与していることに加え、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
22	諫早市森山武道館		51. 9%			
23	諫早市森山グラウンド		91. 2%			
24	諫早市森山餅田山グラウンド		44. 8%			
25	諫早市森山テニス場		68. 4%			
26	諫早市森山相撲場		－			
27	諫早市飯盛体育館	諫早市施設管理公社	67. 3%	2. 14	B (適正)	早朝開館に対応するなどサービス向上に努めるとともに、有資格者の巡回による点検の実施、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど施設の安全管理に努めており、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
28	諫早市飯盛小島武道場		30. 0%			
29	諫早市飯盛グラウンド		25. 0%			
30	諫早市飯盛テニス場		40. 0%			
31	諫早市飯盛相撲場		－			
32	諫早市とどろき体育館	高来地区社会福祉協議会	91. 3%	2. 00	B (適正)	施設の老朽化がある中、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
33	諫早市高来武道館					
34	諫早市高来総合運動公園					
35	諫早市高来城ノ下グラウンド					
36	諫早市高来西グラウンド					

令和 8 年度指定管理者制度運用委員会における評価（公募施設 4 0 施設）

施設の名称		指定管理者名	令和 7 年度利用者アンケート 「施設に対する全般的な満足度」の 「非常に満足」、「満足」の割合	制度運用委員会 評価点数	制度運用委員会 評価	制度運用委員会の意見
37	コスモス花宇宙館	諫早市施設管理公社	95. 9%	2. 17	B (適正)	天文学の専門知識を有した職員の確保により、施設の魅力を最大限に発揮する体制を整えている。また、多数の自主事業を実施するとともに、小学校への出張天体観測や公民館講座など地元と連携した講座を行い、住民サービスの向上が図られており、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
38	山茶花高原ピクニックパーク	諫早市小長井振興公社	79. 8%	2. 09	B (適正)	各種ワークショップの開催や遊びのイベント開催など、工夫を凝らした自主事業の実施により、住民サービスの向上が図られているとともに、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
39	のぞみ公園	諫早市施設管理公社	89. 9%	2. 14	B (適正)	遊具の安全に関する講習会に参加し、設備等の日常的な点検を行うとともに、有資格者の巡回による点検を実施し施設の安全管理に努め、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の適切な管理運営が行われていることから適正であると判断する。
40	多良見のぞみ会館	諫早市施設管理公社	80. 0%	2. 09	B (適正)	有資格者の巡回による点検を実施し、施設の安全管理に努めるとともに、緊急を要する修繕にも迅速に対応するなど、施設の円滑な管理運営が行われていることから適正であると判断する。