## 諫早流通産業団地地区計画【チェックシート】

_		_							/ 1 4 /	. – –		•		•				
<b>氧八左</b> 由		<b>亚 山</b> 亚 口									項目			チェック内容				
受付年度		受付番号								④建築物の敷地面積の最低 限度		敷地面	<b></b> 面積は1,000㎡以上あるか:	n³ 適·不適				
1. 添付図書のチェ	ニックリスト													(公益	上必要な建築物を除く)			
行為の種類			図面		備考					市	(5)	⑤壁面の位置の制限	#/. luk la	在日始上でのIII alk N. A. N. I. ?	\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>			
①土地の区画形質の変更		区	区 域 図		区域及び周辺の	(1/1,0	/1,000以上)							竟界線までの距離は3.0m以上か:	m 適·不適			
					平面計画図		(1/500	0以上)							ア 都市計画法施行令第28条の3に規定される緩	Ť		
		設	計	図	断面図		(1/500以上)							帯により同後退距離が確保できるか: (壁面の位置の制限に係るただし書き運用基準の定め有)	適•不適			
				ľ	構造図		(1/100	0以上)						上				
②建築物の建築 (建築、増築、改築、移転)		位	置	図	敷地の位置の表表	示	(1/2,5	00以上)						記適用	イ 床面積が50㎡以内の自動車車庫で独立した平	適•不適		
		配	置	図	敷地内の施設の配	記置	(1/500	)以上)						外	屋建てのものか:	週•小週		
<ul><li>□ 用途の変更</li><li>□ 形態意匠の変更</li></ul>		平 面 図		図	各階平面図	(1/500以上)								ウ 建築基準法施行令135条の22に規定されるもの	適•不適			
		立	面	図	各面(※2面以_	上着色)	(1/100	0以上)							ייל:	週•小週		
	求	積	図敷地面積、建築面積、延べ面積			(1/500以上)				6	⑥建築物の高さの最高限度		20m1	<b>↓下か:</b>	適•不適			
③工作物等の建設 (広告物、看板類、か	き、棚、	位	置	図	敷地の位置の表示		(1/2,500以上)							201112	шу, глу.			
擁壁、フェンス、植栽	、花壇等)	配	置	図	図敷地内の施設の配置		(1/500以上)					⑦建築物等の形態又は意 の制限	形態又は意匠	1 道	路境界線からの距離2m以下の区域に、工作物を	空 演• 不適		
□ 用途の変更 □ 形態意匠の				図	異なる面ごとに着 ※工作物、植栽、花 ※地盤面からの高さ	(1/100程度)						() CV	ていないか: 					
				図	擁壁等 [随時]	(1/20)	(1/20程度)						の乗り	入れ等に要する部分を除き、低木又は芝生の植栽 ているか:				
2. 届出内容のチェ	ェックリスト	I												3 层	根、外壁及び垣・さく等については、自然で落ち着			
項	目	チェック内容								市					がで周辺環境に調和したものか:	′`· 適·不適		
①建築物等の用途の制限			金は適合	する	るか:用途		適•不適						に設置	告板、広告塔等の広告物を建築物の屋上及び敷地 置計画はないか:	週•小週			
														太陽光や雨水の利用等により資源又は自然エネル 図り、環境負荷の低減に努めること。	ゲーの活			
②建築物の容積率 度	図の最高限	容積率は200%以下か: 適・不適									8	⑧垣又はさくの構造の制限			也境界線に面する垣又はさくについては、次に‡ 対容になっているか:	9		
		延べ面積 ㎡/敷地面積 ㎡≦200%												ア 生	<b></b> 生垣	適•不適		
③建築物の建蔽率 度		建前	を率は≪		60% • 70%	≫以下か:		適•不適							敗地地盤面からの高さが2m以下のフェンス等 高さ0.6m以上の部分は透視可能な構造	THE LIME		
≪角地緩和: なし	• めり ≫	建築	面積		m²/敷地面積	$m^2 \leq \ll 60$ •	70 ≫%	, ~_						, IF	可とり. り皿グエッカカは200円間を1190円			

<sup>&</sup>lt;記入上の注意> (1) 届け出る行為に該当する項目の「届者」欄に〇印を付けると共に、「チェック内容」欄に必要な事項を記入してください。 (2) 太線の枠内は記入しないでください。