

令和3年度

水質検査計画

諫早市上下水道局

～はじめに～

諫早市上下水道局では、市民の皆様に安心して水道水を飲んでいただくために水質検査を実施しています。水道における水質検査は、国が定めた「水質基準」に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、また水源から各家庭の蛇口に至るまでの水質検査を定期的に行うことにより、安全で安定した供給に万全を期しています。

水質基準項目等の水質検査については水道法施行規則により、水道事業者は「水質検査計画」を策定し、需要者に対して情報提供することとされました。この水質検査計画とは、水質検査を行っている「場所」や「項目」、「頻度」などをその根拠とともに表したものです。

諫早市では過去の水質検査結果や水源周辺の状況等について総合的に検討し、「令和2年度諫早市上下水道局 水質検査計画」を策定しましたのでお知らせいたします。水質検査計画の内容は以下のとおりです。

○令和3年度水質検査計画の内容

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1. 水道事業の概要 | p2 |
| 2. 水質検査における基本方針 | p6 |
| 1)検査地点 2)検査項目 3)検査頻度 | |
| 3. 水源の状況並びに原水及び給水栓水の水質状況 | p6 |
| 1)諫早地域 2)多良見地域 3)森山地域 | |
| 4)飯盛地域 5)高来地域 6)小長井地域 | |
| 4. 定期の水質検査 | p7 |
| 1)法令で定められた検査 | |
| 2)水質管理上必要な検査 | |
| 5. 臨時の水質検査 | p8 |
| 6. 水質検査計画及び検査結果の公表 | p8 |
| 7. 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し | p8 |
| 8. その他の留意事項 | p8 |
| 1)水質検査の方法 | |
| 2)水質検査の精度と信頼性の保証 | |
| 3)汚染の早期発見及び連絡通報体制の整備 | |

(資料)給水栓定期水質検査計画一覧

| | | | | | |
|------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 諫早地域 | p11 | 多良見地域 | p25 | 森山地域 | p35 |
| 飯盛地域 | p40 | 高来地域 | p50 | 小長井地域 | p60 |

1. 水道事業の概要

諫早市の水道は、平成28年度から市内6地域の上水道5箇所、簡易水道15箇所を統合し、一つの水道事業となりました。主要な水源は地下水であり、全体の約80%を占めています。他の水源は、諫早地域における河川水、ダム水、飯盛地域の湧水、高来地域の湧水及び小長井地域における湧水及びダム水であり、諫早市全体における令和元年度の一日の平均給水量は約3.9万 m^3 、給水人口は約12.5万人です。

(令和2年3月31日現在)

諫早市水道事業 全体給水人口(戸数) 125,365人 (58,454戸)

諫早地域

- ①給水人口(戸数): 83,571人 (40,567戸)
- ②主な給水区域: 東小路、高城、八天、本、旭、厚生、西郷、仲沖、幸、福田、天満、永昌、栄田、本明、目代、久山台、貝津、若葉、小船越、真崎、山川、馬渡、堂崎、小豆崎、西里、栗面、鷺崎、土師野尾、小川、川床町、八坂、栄、宇都、西小路、原口、上野、船越、立石、泉、金谷、城見、津久葉、中尾、白岩、津水、上、新道、野中
- 松里、有喜、早見、鶴田、中通、小野、宗方、川内、長野、長田、正久寺、高天、白浜、白原、白木峰、大場、本野、湯野尾、富川、猿崎外

多良見地域

- ①給水人口(戸数): 15,988人 (6,990戸)
- ②主な給水区域: シーサイド、化屋、木床、囲、中里、市布、西川内、東園、西園、野副、元釜、野川内、山川内、舟津、佐瀬

森山地域

- ①給水人口(戸数): 5,264人 (2,130戸)
- ②主な給水区域: 慶師野、本村、田尻、杉谷、唐比東・唐比西・唐比北、上井牟田、下井牟田

飯盛地域

- ①給水人口(戸数): 6,833人 (3,005戸)
- ②主な給水区域: 中山、野中、平古場、佐田、下釜、開、上原、後田、池下、川下、里、古場、久保、山口

高来地域

- ①給水人口(戸数): 9,136人 (3,804戸)
- ②主な給水区域: 里、黒崎、溝口、汲水、泉、下与、西平原、大戸、富地戸、小峰、法川、東平原、神津倉、三部巻、金崎、善住寺、町名、水ノ浦、山道、坂元、黒新田、上与、峰、平田、折山、西尾、小船津、古場、建山、船津

小長井地域

- ①給水人口(戸数): 4,573人 (1,958戸)
- ②主な給水区域: 井崎、打越、大瀬、大峰、小川原浦、川内、新田原、田原、遠竹、牧

各地域の施設の概要

表 1-1 諫早地域

| | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------------|--------|
| 水系名 | 天満浄水場系 | 栄田浄水場系 | 平山浄水場系 | 本野浄水場系 |
| 竣工年 | 昭和44年 | 昭和49年 | 昭和53年 | 昭和61年 |
| 水源 | 地下水 | 地下水 | 河川水、ダム水及び地下水 | 地下水 |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 15,300 | 9,900 | 14,400 | 5,000 |
| 処理方式 | 急速ろ過・塩素消毒 | | | |
| 使用薬品 | 凝集剤 | ポリ塩化アルミニウム | | |
| | アルカリ剤 | — | — | 消石灰 |
| | 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | |
| | その他 | — | — | 粉末活性炭 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|
| 地区名 | 有喜地区 | 小野地区 | 長田地区 | 本野地区 | 白木峰地区 | 目代地区 |
| 竣工年 | 昭和56年 | 昭和56年 | 平成9年 | 昭和63年 | 平成7年 | 平成13年 |
| 水源 | 地下水 | | | | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 1,290 | 920 | 1,240 | 576 | 140 | 320 |
| 処理方式 | 塩素消毒 | | | 砂ろ過・塩素消毒 | 塩素消毒 | |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | | | |

* 有喜第1水源地は
紫外線・塩素消毒

表 1-2 多良見地域

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------|-------|-------|------|-----|
| 水系名 | 西川内高部系 | 西川内低部系 | 木床系 | 井樋ノ尾系 | 野副系 | 西園系 |
| 竣工年 | 昭和58年 | | | | 平成8年 | |
| 水源 | 地下水 | | | | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 1,130 | 2,250 | 2,400 | 650 | 100 | 200 |
| 処理方式 | 塩素消毒 | | | | | |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | | | |

| | |
|--------------------------|------------|
| 地区名 | 元釜伊木力地区 |
| 竣工年 | 平成13年 |
| 水源 | 地下水 |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 940 |
| 処理方式 | 塩素消毒 |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム |

表1-3 森山地域

| 水系名 | 長走系 | 唐比系 | 上名系 | 寺林系 |
|--------------------------|------------|-----|----------|------|
| 竣工年 | 平成6年 | | | |
| 水源 | 地下水 | | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 1,280 | 600 | 300 | 600 |
| 処理方式 | 塩素消毒 | | 紫外線・塩素消毒 | 塩素消毒 |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | |

表1-4 飯盛地域

| 水系名 | 山開系 | 経塚系 | 香田系 | 牧野系 |
|--------------------------|------------|-------|----------|------|
| 竣工年 | 平成8年 | | | |
| 水源 | 湧水・地下水 | 地下水 | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 640 | 1,219 | 200 | 160 |
| 処理方式 | 紫外線・塩素消毒 | 塩素消毒 | 紫外線・塩素消毒 | 塩素消毒 |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | |

| 水系名 | 田結系 | 川下系 | 赤穂系 | 古場系 |
|--------------------------|------------|-----|-----|----------|
| 竣工年 | 平成12年 | | | |
| 水源 | 地下水 | | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 400 | 352 | 150 | 100 |
| 処理方式 | 塩素消毒 | | | 紫外線・塩素消毒 |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | |

表1-5 高来地域

| 水系名 | 小峰系 | 法川系 | 神津倉系 | 東平原系 |
|--------------------------|------------|-----|-------|------|
| 竣工年 | 平成4年 | | | |
| 水源 | 地下水 | | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 570 | 575 | 1,075 | 510 |
| 処理方式 | 塩素消毒 | | | |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | |

| 地区名 | 黒新田地区 | 小江上地区 | 深海上地区 | 深海小江下地区 | |
|--------------------------|------------|----------|-------|---------|------|
| | | | | 小江峰系 | 深海下系 |
| 竣工年 | 昭和54年 | 平成5年 | 平成8年 | 昭和56年 | |
| 水源 | 湧水 | | 地下水 | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 80 | 190 | 210 | 1,200 | |
| 処理方式 | 塩素消毒 | 砂ろ過・塩素消毒 | 塩素消毒 | 塩素消毒 | |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | | |

表1-6 小長井地域

| 地区名 | 遠竹地区 | 小川原浦地区 | | | 長里地区 | |
|--------------------------|------------|--------|-----|-----|-------|-----|
| | | 牧・新田原系 | 出口系 | 井崎系 | 西部系 | 東部系 |
| 竣工年 | 昭和57年 | 平成3年 | | | 昭和60年 | |
| 水源 | 地下水 | | | | | |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 260 | 200 | 524 | 306 | 535 | |
| 処理方式 | 塩素消毒 | | | | | |
| 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム | | | | | |

| 地区名 | 田原地区 | |
|--------------------------|-------|------------|
| 竣工年 | 平成4年 | 平成13年 |
| 水源 | 地下水 | 湧水・ダム水 |
| 浄水能力 (m ³ /日) | 230 | 150 |
| 処理方式 | 塩素消毒 | 膜ろ過・塩素消毒 |
| 使用薬品 | 凝集剤 | - |
| | アルカリ剤 | - |
| | 消毒剤 | 次亜塩素酸ナトリウム |
| | その他 | - |
| | | ポリ塩化アルミニウム |
| | | 苛性ソーダ |
| | | 次亜塩素酸ナトリウム |
| | | 粒状活性炭 |

2. 水質検査における基本方針

諫早市上下水道局は、給水する水が水道水質基準に適合し安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を実施します。

(1) 検査地点

水道法で義務づけられている給水栓水（蛇口）については、配水池の水系ごとに1箇所以上を選定し水質検査を実施します。

水道原水については、浄水場入口または水源ごとの水質検査を実施します。

(2) 検査項目

水道法で定められた水質基準項目及び水質管理目標設定項目について、また水源の状況や浄水場の管理上必要な項目について検査を実施します。

(3) 検査頻度

① 水質基準が適用される給水栓水（蛇口）については水道法に基づき、水質検査を実施します。水質基準項目については、従来全国一律に水質検査が義務づけられていましたが、過去の水質検査の結果及び水源周辺の状況を考慮し検査頻度を減じることが出来るようになりました。諫早市の水源水質は良好であることから、多くの検査項目が最大3年に1回にまで検査の省略が可能ですが、安全性を確認するため1年に1回、基準全項目検査として51項目の検査を実施します。また、水質の状況に応じて特に監視の強化が必要な項目、管理上必要な項目については、以下の方針に従い独自に検査頻度を設定し実施します。

i) 過去3ヶ年の水質検査結果の最大値が基準値の20%を超える項目については、3ヶ月に1回以上とします。基準値の20%以下の場合は年1回に省略します。

ii) 浄水処理の変更があった場合及び水源周辺に汚染源があり監視の強化が必要な項目は、月1回とします。

② 水質管理目標設定項目については水源等を考慮し、年に1回実施します。

※水質基準項目の検査頻度については、表2-1、表2-2を参照。

3. 水源の状況並びに原水及び給水栓水の水質状況

諫早市の水道水源は80%が地下水であり、水質的に概ね良好で、季節変動もほとんどなく安定した水質を保っていますが、河川やダム水には水質的に注意すべき項目があります。

(1) 諫早地域

水道水源の70%は地下水であり、残り30%は小ヶ倉ダムと、土師野尾ダムからの放流水を含んだ「東大川」の河川水を利用しています。

地下水源の水質は良好ですが、平山浄水場系の原水である小ヶ倉ダム、東大川は、地下水と比べると天候や季節また水源流域の状況により水質変動が大きいのが特徴です。小ヶ倉ダムでは、富栄養化による植物性プランクトンの異常発生による障害、また東大川では、季節や降雨による急激な水質変化があります。

さらにダム上流や東大川流域には田畑が多く、有機物の流入や農薬散布の影響、あるいは突発的な汚染事故等も懸念されます。このような場合に備えて、平山浄水場ではヒメダカを利用した水質監視用魚類センサーを設置し、水道原水の水質を24時間監視しています。

給水栓水については、水質基準を満足しています。

(2) 多良見地域

水源はすべて地下水です。給水栓水は水質基準を満足しています。

(3) 森山地域

水源はすべて地下水です。給水栓水は水質基準を満足しています。

(4) 飯盛地域

水源は地下水と湧水です。給水栓水は水質基準を満足しています。

(5) 高来地域

水源は地下水と湧水です。給水栓水は水質基準を満足しています。

(6) 小長井地域

水源は、地下水と湧水及び船津ダムです。給水栓水は水質基準を満足しています。湧水及び船津ダムを水源とする一部の田原地区については「セラミック膜ろ過装置」を導入し高度処理を行い、安定した供給を行っています。

4. 定期の水質検査

(1) 法令で定められた検査

① 毎日検査

諫早地域 3 3 箇所、多良見地域 1 1 箇所、森山地域 5 箇所、飯盛地域 1 2 箇所、高来地域 9 箇所、小長井地域 9 箇所、計 7 9 箇所の給水栓水で、色、濁り、臭気、味、消毒の残留効果（残留塩素）の 5 項目について 1 日 1 回検査します。

② 毎月検査

諫早地域 1 3 箇所、多良見地域 9 箇所、森山地域 4 箇所、飯盛地域 9 箇所、高来地域 9 箇所、小長井地域 9 箇所、計 5 3 箇所の給水栓水で、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH、味、臭気、色度、濁度の 9 項目について水質検査を実施します。

③ 基準全項目

諫早地域 1 3 箇所、多良見地域 9 箇所、森山地域 4 箇所、飯盛地域 9 箇所、高来地域 9 箇所、小長井地域 9 箇所、計 5 3 箇所の給水栓水で基準全項目検査（5 1 項目）を実施します。検査の内容及び頻度については表 2 - 1、表 2 - 2 に示すとおりです。

水道原水についても、年に 1 回基準全項目検査（3 9 項目）を実施します。

(2) 水質管理上必要な検査

① 水源として利用しているダムや河川、また浄水場での浄水処理の水質状況を把握するため、独自に水質検査項目を設定し水質の管理に努めます。

② 水道基準を補完するものとして、おいしい水など、より質の高い水道水を目指すため、また将来にわたって水道水の安全性を確保するために水質管理目標設定項目 2 7 項目が設定されています。この項目については今後、水質管理上留意すべきものとされているため、給水栓水を主として必要な項目について検査を行います。

③ クリプトスポリジウム、ジアルジアなどの病原性原虫の検査については、クリプトスポリジウム等対策指針に基づき、過去に指標菌が検出された水源については月 1 回の指標菌検査と 3 ヶ月に 1 回のクリプト・ジアルジア検査を行います。また、指標菌未検出の水源についても 3 ヶ月に 1 回の指標菌検査を行い状況把握に努めます。

5. 臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しない恐れがあるときには、直ちに水源、浄水場及び給水栓などから採水して臨時の水質検査を行い、水質の異常の内容とその範囲を把握するなど、問題の解決に向けて適正に対処します。

なお、臨時の水質検査は次のような場合に行います。

- ① 水源の水質が著しく悪化したとき。
- ② 水源に異常があったとき。
- ③ 水源付近、給水区域及びその周辺等において、消化器系感染症が流行しているとき。
- ④ 浄水過程に異常があったとき。
- ⑤ 水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき。
- ⑥ その他特に必要があると認められるとき。

6. 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画及び主な水質検査の結果については、諫早市のホームページに掲載するほか、上下水道局、各支所の水道窓口及び諫早市役所本館4階市政情報コーナーでご覧いただけます。（水質検査の結果については、実施年度後速やかに公表していきます。）

7. 水質検査結果の評価と水質検査計画の見直し

給水栓水の検査地点ごとに、各検査項目の検出濃度の最大値を過去3ヵ年について水質基準値と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。

8. その他の留意事項

(1) 水質検査の方法

水質検査は全て委託にて行います。委託先は、水道法第20条第3項の厚生労働大臣登録機関の中から関係法令に従い業者選定を行います。

(2) 水質検査の精度と信頼性の保証

委託検査機関に対し定期的に精度管理実施状況(内部精度管理、外部精度管理)の報告を求め、検査の精度と信頼性を確認します。

(3) 汚染の早期発見及び連絡通報体制の整備

定期的な水源の監視を行うとともに、汚染の早期発見のために水質自動監視機器を整備していきます。

水源の汚染又はその恐れのある事実を発見したときには、国、長崎県、市町等の関係各機関と連携を取り、情報交換を図りながら、対策を講じます。

表 2-1 諫早地域における水質基準項目の検査頻度

| No. | 検査項目 | 基準値 | 検査頻度(回/年) | | | | 給水栓水における頻度の設定理由等 |
|-----|------------------------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|------------------------------|
| | | | 給水栓水 | | 原水 | | |
| | | | 地下水 | 表流水 | 地下水 | 表流水 | |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 12 | 12 | 1 | 4 | 法定：1ヶ月に1回 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 12 | 12 | 1 | 4 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | 六価クロム化合物（※基準値は令和2年4月に強化予定） | 0.02 mg/L以下 | 4 | 4 | 1 | 4 | 基準値強化のため、回数増 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 4 | 4 | 1 | 4 | 法定：3ヶ月に1回 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 4 | 4 | | | 法定：3ヶ月に1回 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12 | 12 | 1 | 4 | 法定：1ヶ月に1回 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 1 | 12 | 1 | 12 | これらの物質を産出する藻類の発生のおそれがある場合月1回 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 12 | 12 | 1 | 4 | 法定：1ヶ月に1回 |
| 47 | p H 値 | 5.8以上8.6以下 | 12 | 12 | 1 | 4 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 12 | 12 | | | |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | 12 | 12 | 1 | 4 | |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | 12 | 12 | 1 | 4 | |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | 12 | 12 | 1 | 4 | |

※給水栓水の検査回数について

- ①過去3か年の水質検査結果の最大値が基準値の20%を超える項目については、標記回数を3ヶ月に1回（年4回）以上とします。
- ②浄水処理の変更があった場合及び水源周辺に汚染源があり監視の強化が必要な項目は、月1回（年12回）とします。

表2-2 多良見、森山、飯盛、高来、小長井の各地域における水質基準項目の検査頻度

| No. | 検査項目 | 基準値 | 検査頻度(回/年) | | | | 給水栓水における頻度の設定理由等 |
|-----|------------------------------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----------------------------|
| | | | 給水栓水 | | 原水 | | |
| | | | 地下水 | 表流水 | 地下水 | 表流水 | |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 12 | 12 | 1 | 1 | 法定：1ヶ月に1回 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 六価クロム化合物(※基準値は令和2年4月に強化予定) | 0.02 mg/L以下 | 4 | 4 | 1 | 1 | 基準値強化のため、回数増 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 4 | 4 | 1 | 1 | 法定：3ヶ月に1回 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 4 | 4 | | | 法定：3ヶ月に1回 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 4 | 4 | | | |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 12 | 12 | 1 | 1 | 法定：1ヶ月に1回 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | 1 | 12 | 1 | 1 | これらの物質を産出する藻類の発生のおそれがある場合1回 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 12 | 12 | 1 | 1 | 法定：1ヶ月に1回 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 12 | 12 | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12 | 12 | 1 | 1 | |

※給水栓水の検査回数について

- ①過去3カ年の水質検査結果の最大値が基準値の20%を超える項目については、標記回数を3ヶ月に1回(年4回)以上とします。
- ②浄水処理の変更があった場合及び水源周辺に汚染源があり監視の強化が必要な項目は、月1回(年12回)とします。

諫 早 地 域

給水栓定期水質検査計画一覧

検査地点(採水場所)一覧

| 水系名又は地区名 | 検査地点 |
|----------|--------------|
| 天満浄水場系 | 八天町国土交通省横 |
| 栄田浄水場系 | 堂崎町県住集会所 |
| 本野浄水場系 | 藤の内 清水宅 |
| 平山浄水場系 | 美南の丘公園 |
| 平山浄水場系 | 土師野尾公民館 |
| 有喜地区高部系 | 有喜第1水源地側 |
| 有喜地区中央系 | 第3町 田中宅 |
| 小野地区 | 小野団地公園 |
| 長田地区 | 白原町公民館 |
| 本野地区湯野尾系 | 琴川構造改善センター |
| 本野地区落系 | 下大渡野構造改善センター |
| 白木峰地区 | 白木峰公民館 |
| 目代地区 | 目代4号取水場内 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--------|-------|-----------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 諫早地域 天満浄水場系 八天町国土交通省横 | | 気 温 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 検査項目 | 水質基準 | | 水 温 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | | 年に1回 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 | mg/L以下 | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | p H 値 | 5.8以上8.6以下 | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | | 月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 諫早地域 栄田浄水場系 壺崎町県住集会所 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | |
|--|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 3月に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 3月に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 諫早地域 本野浄水場系 藤の内 清水宅 | | | 気 温 | | | 検査の頻度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水 温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジプロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | p H 値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 諫早地域 平山浄水場系 美南の丘公園 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 水 温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 1月に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 1月に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 諫早地域 有喜地区高部系 有喜第1水源側 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 水温 | 水温 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 諫早地域 長田地区 白原町公民館 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 水温 | 1月に1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 色度 | 5度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 諫早地域 本野地区湯野尾系 琴川構造改善センター | | 気 温 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水 温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 諫早地域 白木峰地区 白木峰公民館 | | 気 温 | | | | 検査の頻度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水 温 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回数 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | p H 値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

多 良 見 地 域

給水栓定期水質検査計画一覧

検査地点(採水場所)一覧

| 水系名又は地区名 | 検査地点 |
|-------------|----------|
| 木床系 | シーサイド北公園 |
| 井樋ノ尾系 | 高速道路高架橋下 |
| 西川内低部中里混合系 | 中央公園 |
| 西川内低部系 | 鷹ノ巣橋 |
| 西川内高部系 | 喜々津団地公園 |
| 野副系 | 川内橋 |
| 大草系 | 東園橋 |
| 元釜伊木力地区元釜系 | 鹿原宅前 |
| 元釜伊木力地区伊木力系 | 山川内防火水槽 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 多良見地域 井樋ノ尾系 高速度路高架橋下 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | 水温 | 水温 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 多良見地域 西川内低部系 鷹ノ巣橋 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 気温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 多良見地域 野副系 川内橋 | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | | | 水 温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 多良見地域 西園系 東園橋 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------|----|-------|--------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 水温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 多良見地域 元釜伊木力地区元釜系 鹿原宅前 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 気温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 水温 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 水温 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

森 山 地 域

給水栓定期水質検査計画一覧

検査地点(採水場所)一覧

| 水系名 | 検査地点 |
|-----|-------|
| 長走系 | 倉津集会所 |
| 唐比系 | 唐比海岸 |
| 上名系 | 横山公民館 |
| 寺林系 | 田尻公民館 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 森山地域 唐比系 唐比海岸 | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | | | 気温 | 水 温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | 月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

飯 盛 地 域

給水栓定期水質検査計画一覧

検査地点(採水場所)一覧

| 水系名 | 検査地点 |
|--------|------------|
| 山開系 | 下釜公園 |
| 経塚・嵩系 | 西明寺前 |
| 香田系 | 久保公民館 |
| 牧野・中山系 | 山口地区浄化センター |
| 牧野・山口系 | 山口公民館 |
| 古場系 | 古場消防詰所 |
| 田結系 | 田結出張所 |
| 川下系 | 川下消防詰所 |
| 赤穂系 | 池下公民館 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|------------------|------------------------------------|------------|--------|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 飯盛地域 経塚・嵩系 西明寺前 | | 気温 | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水温 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回数 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 | mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | 1月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 | mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 | mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 | mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 | 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 | 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 飯盛地域 牧野・中山系 山口地区浄化センター | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 飯盛地域 古場系 古場消防詰所 | | 気 温 | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水 温 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回数 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物（※令和2年4月に基準値強化予定） | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 飯盛地域 田結系 田結出張所 | | 気 温 | | | | 検査の頻度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水 温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジプロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | プロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | プロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | p H 値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 飯盛地域 川下系 川下消防詰所 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 1月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

高 来 地 域

給水栓定期水質検査計画一覧

検査地点(採水場所)一覧

| 水系名 | 検査地点 |
|-------------|---------|
| 小峰系 | 小峰 |
| 法川系 | 里公民館 |
| 神津倉系 | 高来町武道館 |
| 東平原系 | 東平原公民館 |
| 深海小江下地区小江下系 | 小江峰配水池内 |
| 深海小江下地区深海下系 | 佐古谷 |
| 深海上地区 | 第2接合井横 |
| 小江上地区 | 折山 |
| 黒新田地区 | 第2減圧井下 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 高来地域 小峰系 小峰 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------|----|-------|--------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 水温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | | 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジプロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | ○ | | | | ○ | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 高来地域 法川系 里公民館 | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | | | 気温 | 水 温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | 月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 高来地域 神津倉系 高来町武道館 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 水温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 高来地域 東平原系 東平原公民館 | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | | | 気温 | 水 温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | 月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 3月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 高来地域 深海上地区 第2接合井横 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | 気温 | | | 水温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 高来地域 小江上地区 折山 | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| No | 検査項目 | 水質基準 | | | 水温 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物 (※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | 月に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブromホルム | 0.09 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | 年に1回 | (3カ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

小 長 井 地 域

給水栓定期水質検査計画一覧

検査地点(採水場所)一覧

| 水系名 | 検査地点 |
|--------------|--------|
| 小川原浦地区牧系 | 第5消防詰所 |
| 小川原浦地区出口系 | 長戸公民館 |
| 小川原浦地区井崎系 | 築切公民館 |
| 小川原浦地区長々・坂下系 | 長々消火栓 |
| 遠竹地区 | 釜公民館 |
| 田原地区清水系 | 第4消防詰所 |
| 田原地区田原系 | 田原公民館 |
| 長里地区西部系 | 尾上公民館 |
| 長里地区東部系 | おがたま会館 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|------------------------|------------------------------------|------------|--------|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 小長井地域 小川原浦地区区出口系 長戸公民館 | | 気温 | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水温 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回数 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 | mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 | mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 | mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 | mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 | 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 | 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | 採水日 | | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--------|-------|--------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 小長井地域 小川原浦地区長々坂下長々消火栓 | | 気温 | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水温 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回数 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 | mg/L以下 | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 | mg/L以下 | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 | mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 | mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.0001 | mg/L以下 | 年に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 | mg/L以下 | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 | mg/L以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色度 | 5 | 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁度 | 2 | 度以下 | 1月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

| 令和3年度給水栓水 水質検査計画 | | | 採水日 | 検査の頻度 | 検査頻度の省略理由 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 回数 |
|---------------------|------------------------------------|---------------|-----|-------|--------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 小長井地域 田原地区田原系 田原公民館 | | | 気 温 | | | 検査の頻度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No | 検査項目 | 水質基準 | 水 温 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 1 | 一般細菌 | 1mL中100以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 8 | 六価クロム化合物(※令和2年4月に基準値強化予定) | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | 3月に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 25 | ジプロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 27 | 総トリハロメタン(22)(24)(28)(29) | 0.1 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 29 | プロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 30 | プロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | 3月に1回 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | ○ | 4 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 42 | ジェオスミン | 0.0001 mg/L以下 | | 月に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 43 | 2-メチルインボルネオール | 0.0001 mg/L以下 | | 月に1回 | これらの物質を産出する藻類の発生するおそれがある場合月1回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | 年に1回 | (3ヵ年の結果が20%以下の時年1回、10%以下の時3年に1回に省略可) | | ○ | | | | | | | | | | | 1 |
| 46 | 有機物(TOC) | 3 mg/L以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 47 | p H 値 | 5.8以上8.6以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 49 | 臭 気 | 異常でないこと | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 50 | 色 度 | 5 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
| 51 | 濁 度 | 2 度以下 | | 月に1回 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |

